BAMBCOTouch®

VERTICAL

Gamme TRADITION - Parquet en bambou massif

F15VCNA96

Dimension: 15 x 96 x 1920 mm

Finition: Application en usine d'un vernis UV - aspect mat

Coloris: Navy -> Caramel avec une ligne contrastée en Naturel

Chanfrein: GO2

Pose: Parquet collé: Oui

Parquet flottant: Oui

Sol chauffant: Oui si pose collée

Pose en salle de bains: Oui si pose collée

Couche d'usure: 5 mm

Boîte : Contenu: 12 lames/boîte (2,21 m²)

Poids: 23,80 kg

Entretien : voir fiche d'entretien

DURETÉ BRINELL 43 N/mm² - norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)

COEFFICIENT DE CONTRACTION 0,14% par % de variation d'humidité

AUX D'HUMIDITÉ 10% à 20 °C et 65% d'humidité relative

8% à 20 °C et 50% d'humidité relative

DENSITÉ 740 kg/m³

Norme incendie CFLS1 si pose collée

EMISSION DE FORMALDÉHYDE 0,04 mg/ m²h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)

LÉSISTANCE THERMIQUE 0,072 m²·K/W - norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)

TAUX DE PCP dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)

dessous de la limite de détection - norme EN 15052

N'oubliez pas les accessoires!



VOC FREE









